

План мероприятий
 по улучшению и оздоровлению условий труда в СПиП
 Центра "Промсервис"

№ п/п	Подразделение	Порядковый номер рабочего места, наименование профессии (должности)	Наименование мероприятия	Назначение мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Затраты на внедрение, тыс. руб.	Количество р. м. соответствующих требованиям/ человек после выполнения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Участок обслуживающих ЛПЦ-1, ЦОМ-1	13 Мастер по ремонту оборудования (механооборудование) (ТО и ЛР); 14А Слесарь-ремонтник 6 разряда (ТО и ЛР); 14-1А (14А) Слесарь-ремонтник 6 разряда (ТО и ЛР); 14-2А (14А) Слесарь-ремонтник 6 разряда (ТО и ЛР); 14-3А (14А) Слесарь-ремонтник 6 разряда (ТО и ЛР); 24 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда (ТО и ЛР); 25 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда, сменный (ТО и ЛР); 26 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда, сменный (ТО и ЛР); (газорезчик); 27 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда, сменный (ТО и ЛР) (электросварщик); 28 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда (ТО и ЛР) (электросварщик); 29 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда (ТО и ЛР) 30 Мастер по ремонту оборудования (электрооборудование) (стан 1700) 41 Мастер по ремонту оборудования (общеецеховое энергооборудование) 42 Мастер по ремонту оборудования (механооборудование), сменный	Установка пылеулавливания на стеллажах котлов участка линии разлив и термических печей в ЦОМ-1.	Снижение концентрации АГФД (кремния диоксида аморфного) на 60 % (нормативное значение-3/1 мг/м³, фактическое значение-6,6 мг/м³)	3 кв. 2019г.	6000,0	14/23
2	Сравнение производств по лисскому прокату участка сервисного обслуживания ЛПЦ-2	УОО АСУ АДП, КПЦА 468А Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда; 468-1А (468А) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда; 468-2А (468А) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда; 468-3А (468А) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда; 473 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда; 474А Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда; 47-1А (474А) Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда; 47-2А (474А) Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда; 475А Специалист (по автоматизации) 1 кат.;; 475-1А (475А) Специалист (по автоматизации) 1 кат.;; 476 Мастер по ремонту оборудования (АСУ ТП); 477 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Графиктаблица машин для очистки стирое №№1, 2 на площадке нагревательных печей ЛПЦ-2.	Снижение концентрации АГФД (кремния диоксида аморфного) на 40 % (нормативное значение- 3/1 мг/м³, фактическое значение-3,9 мг/м³)	4 кв. 2019г.	1500,0	12/12
	УОО ЛПЦ-2	382 Мастер по ремонту оборудования (механооборудование); 383 Слесарь-ремонтник 5 разряда; 384А Слесарь-ремонтник 6 разряда; 384-1А (384А) Слесарь-ремонтник 6 разряда; 385 Слесарь-ремонтник 6 разряда (электросварщик, газорезчик); 386А Слесарь-ремонтник 6 разряда (электросварщик)	Закупить и смонтировать установку ФВУ-1200 на ремонтной площадке нагревательных печей ЛПЦ-2.	Снижение концентрации АГФД (кремния диоксида аморфного) на 50 % (нормативное значение- 3/1 мг/м³, фактическое значение-3,9 мг/м³)	4 кв. 2019г.	2000,0	6/6

	<p>УССО ПТМ</p> <p>354 Начальник участка</p> <p>355A Мастер по ремонту оборудования (механооборудование);</p> <p>355-1A (355A) Мастер по ремонту оборудования (механооборудование);</p> <p>356A Мастер по ремонту оборудования (электрооборудование);</p> <p>356-1A (356A) Мастер по ремонту оборудования (электрооборудование);</p>	<p>Герметизация машин для очистки слэбов №№1, 2 на посаде нагревательных печей ЛПЦ-2.</p>	<p>Снижение концентрации АПФД (форминя диоксида аморфного) на 40 % (нормативное значение- 3/1 мг/м³, фактическое значение-3,9 мг/м³).</p>	4 кв. 2015г.	1500,0	5/5
3	<p>Сервисное производство по прописному адресу Участок</p> <p>УССО ЦОМ-2</p> <p>294 А Токарь 6 разряда;</p> <p>294-1А (294А) Токарь 6 разряда;</p> <p>303А Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда, сменный;</p> <p>303-1А (303А) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда, сменный;</p> <p>ЦОМ-2</p>	<p>Провести ремонт токарного станка 1М-63 в РИМ ЦОМ-2.</p> <p>Проведение ремонта сверлильного станка, инв. №МТО15381 в мастерской электромонтера по Р90.</p>	<p>Доведение уровня шума до гигиенических нормативов.</p>	4 кв. 2015г.	65,0	2/2
4	<p>Сервисное производство по прописному адресу Участок</p> <p>Сервисного обслуживания ЦТП</p> <p>325 Слесарь-ремонтник 6 разряда, сменный (электросварщик, газорезчик);</p> <p>328 Слесарь-ремонтник 6 разряда (газорезчик);</p> <p>339 Электросварщик ручной сварки 6 разряда</p> <p>341А Электросварщик ручной сварки 6 разряда (газорезчик);</p> <p>341-1А (341А) Электросварщик ручной сварки 6 разряда (газорезчик);</p> <p>342 Слесарь-ремонтник 6 разряда (газорезчик)</p> <p>346А Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда;</p> <p>346-1А (346А) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда;</p> <p>346-2А (346А) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда</p>	<p>Закупить на ремонтную площадку переносное вытяжное устройство типа Лань-3/160.</p> <p>Закупить и заменить топочный-шlifфобальный станок ПШ-2х25 с пылеотсосом</p>	<p>Снижение концентрации АПФД (Смеська содержущие пыли, силикаты, алюмосиликаты и) искусственные минеральные волокна (степловолочно, стекловата, вата минеральная и шлаковая и др.) кремнийсодержащие волокна и др.) на 60% (нормативное значение- 6/2 мг/м³, фактическое значение-2/7 мг/м³).</p>	2 кв. 2017г.	250,0	3/3
5	<p>Сервисное производство по прописному адресу Специализированный участок сервисного обслуживания ГТМ ПТП</p> <p>УССО ПТМ</p> <p>366А Слесарь-ремонтник 6 разряда (электросварщик, газорезчик);</p> <p>366-1А (366А) Слесарь-ремонтник 6 разряда (электросварщик, газорезчик);</p> <p>366-2А (366А) Слесарь-ремонтник 6 разряда (электросварщик, газорезчик);</p> <p>368 Слесарь-ремонтник 6 разряда, сменный (электросварщик, газорезчик);</p> <p>371 Слесарь-ремонтник 6 разряда (электросварщик, газорезчик);</p> <p>370 Слесарь-ремонтник 6 разряда, сменный (газорезчик)</p> <p>367 Слесарь-ремонтник 6 разряда (электросварщик)</p> <p>369 Слесарь-ремонтник 6 разряда, сменный (электросварщик) доделано</p>	<p>Закупить переносное вытяжное устройство типа Лань-3/160</p>	<p>Снижение концентрации АПФД (ремения диоксида аморфного) на 20 % (нормативное значение- 3/1 мг/м³, фактическое значение- 29,5 мг/м³).</p>	2 кв. 2016г.	30,0	8/16
6	<p>Сервисное производство по прописному адресу Участок сервисного обслуживания ЦТП</p>	<p>Оборудовать стационарное рабочее место электросварщика ручной сварки на площадке РИМ. Дополнительной вытяжной вентиляцией.</p> <p>Закупить переносное вытяжное устройство типа Лань-3/160</p> <p>Закупить переносное вытяжное устройство типа Лань-3/160.</p>	<p>Снижение концентрации вредных химических веществ (Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании) (Нормативное значение- 0,6/0,2 мг/м³, фактическое значение-1,3 мг/м³) на 20 %</p>	3 кв. 2017г.	350,0	3/3
				2 кв. 2016г.	30,0	3/3
				2 кв. 2016г.	30,0	5/5

7	Сервисное обслуживание по просьбам проекта Участок сервисного обслуживания ЦПМ-0	145 Электросварщик ручной сварки 5 разряд. 146А Электросварщик ручной сварки 6 разряд. 146-1А (146А) Электросварщик ручной сварки 6 разряд. 146-2А (146А) Электросварщик ручной сварки 6 разряд. 146-3А (146А) Электросварщик ручной сварки 6 разряд. 148 Электросварщик ручной сварки 6 разряд. 148А Электросварщик ручной сварки 6 разряд. 148-1А (148А) Электросварщик ручной сварки 6 разряд. 149 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда (электросварщик, газорезчик); 150А Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда (электросварщик, газорезчик); 150-1А (150А) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда (электросварщик); 147А Слесарь-ремонтник 6 разряда (электросварщик, газорезчик); 147-1А Слесарь-ремонтник 6 разряда (электросварщик, газорезчик); 151 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда (газорезчик); 153 Слесарь-ремонтник 6 разряда, сменный (газорезчик)	Закупить передельной механический фильровентиляционный агрегат МГФД	Снижение концентрации вредных химических веществ (суммарная Хром (VI) триоксид+ нормативное значение-0,01 мг/м ³ , фактическое значение- 0,0132 Диоксид фтора (в пересчете на фтор) нормативное значение-0,1, фактическое значение-0,152) на 20%.	1 кв. 2018г. 80,0 5/5
8	Сервисное обслуживание по просьбам проекта Участок сервисного обслуживания ЦПМ-1	191А Электросварщик ручной сварки 6 разряд. 191-1А Электросварщик ручной сварки 6 разряд. 192 Электросварщик ручной сварки 5 разряд. 199А Слесарь-ремонтник 6 разряд (газорезчик); 199-1А(199А) Слесарь-ремонтник 6 разряд (газорезчик); 199-2А(199А) Слесарь-ремонтник 6 разряд (газорезчик); 199-3А(199А) Слесарь-ремонтник 6 разряд (газорезчик)	Закупить передельной механический фильровентиляционный агрегат МГФД	Снижение концентрации АТФд (кремния диоксида аморфного) на 20 %	3 кв. 2016г. 130,0 7/7
9	Сервисное обслуживание по просьбам проекту Участок сервисного обслуживания ЦПМ-2	110 Мастер по ремонту оборудования (механооборудование); 108 Мастер по ремонту оборудования (электрооборудование); 111А Специалист (электроник) 1 кат.; 111-1А(111А) Специалист (электроник) 1 кат.; 111-2А(111А) Специалист (электроник) 1 кат.; 111-3А(111А) Специалист (электроник) 1 кат.; 111-4А(111А) Специалист (электроник) 1 кат.; 111-5А(111А) Специалист (электроник) 1 кат.; 111-6А(111А) Специалист (электроник) 1 кат.; 111-7А(111А) Специалист (электроник) 1 кат.; 111-8А(111А) Специалист (электроник) 1 кат.; 111-9А(111А) Специалист (электроник) 1 кат.; 111-10А(111А) Специалист (электроник) 1 кат.; 111-11А(111А) Специалист (электроник) 1 кат.; 111-12А(111А) Специалист (электроник) 1 кат.; 112 Специалист (электроник) 1 кат. сменный; 113 Слесарь-ремонтник 5 разряда; 114А Слесарь-ремонтник 5 разряда; 114-1А (114А) Слесарь-ремонтник 5 разряда; 114-2А (114А) Слесарь-ремонтник 5 разряда; 114-3А (114А) Слесарь-ремонтник 5 разряда; 114-4А (114А) Слесарь-ремонтник 5 разряда; 114-5А (114А) Слесарь-ремонтник 5 разряда; 114-6А (114А) Слесарь-ремонтник 5 разряда; 114-7А (114А) Слесарь-ремонтник 5 разряда; 114-8А (114А) Слесарь-ремонтник 5 разряда; 114-9А (114А) Слесарь-ремонтник 5 разряда; 114-10А (114А) Слесарь-ремонтник 5 разряда; 115 Слесарь-ремонтник 5 разряда, сменный;	Установка выгряжных камер над выходными шлюзами печей финиш и праймер.	Снижение концентрации вредных химических веществ на 40%	2 кв. 2015г. 2600,0 43/48

<p>116 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда, сменный;</p> <p>117 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда, сменный;</p> <p>118 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда, сменный;</p> <p>118-1А (118А) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда, сменный;</p> <p>118-2А (118А) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда, сменный;</p> <p>118-3А (118А) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда, сменный;</p> <p>119 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда, сменный;</p> <p>119-1А Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда, сменный;</p> <p>119-2А Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда, сменный;</p> <p>120 Электросварщик ручной сварки 6 разряда;</p> <p>121А Слесарь-ремонтник 6 разряда (электросварщик, газорезчик);</p> <p>121-1А (121А) Слесарь-ремонтник 6 разряда (электросварщик, газорезчик);</p> <p>121-2А (121А) Слесарь-ремонтник 6 разряда (электросварщик, газорезчик);</p> <p>121-3А (121А) Слесарь-ремонтник 6 разряда (электросварщик, газорезчик);</p> <p>122А Слесарь-ремонтник 6 разряда (электросварщик);</p> <p>123 Слесарь-ремонтник 6 разряда (газорезчик);</p> <p>124 Слесарь-ремонтник 6 разряда, сменный (электросварщик);</p> <p>125 Слесарь-ремонтник 6 разряда, сменный (газорезчик);</p> <p>126 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда, сменный (электросварщик)</p>	<p>111А Специалист (электроник) 1 кат.;</p> <p>111-1А(11А) Специалист (электроник) 1 кат.;</p> <p>111-2А(11А) Специалист (электроник) 1 кат.;</p> <p>111-3А(11А) Специалист (электроник) 1 кат.;</p> <p>111-4А(11А) Специалист (электроник) 1 кат.;</p> <p>111-5А(11А) Специалист (электроник) 1 кат.;</p> <p>111-6А(11А) Специалист (электроник) 1 кат.;</p> <p>111-7А(11А) Специалист (электроник) 1 кат.;</p> <p>111-8А(11А) Специалист (электроник) 1 кат.;</p> <p>111-9А(11А) Специалист (электроник) 1 кат.;</p> <p>111-10А(11А) Специалист (электроник) 1 кат.;</p> <p>111-11А(11А) Специалист (электроник) 1 кат.;</p> <p>111-12А(11А) Специалист (электроник) 1 кат.;</p> <p>112 Специалист (электроник) 1 кат.;</p> <p>113 Слесарь-ремонтник 5 разряда;</p> <p>114А Слесарь-ремонтник 6 разряда;</p> <p>114-1А (114А) Слесарь-ремонтник 6 разряда;</p> <p>114-2А (114А) Слесарь-ремонтник 6 разряда;</p> <p>114-3А (114А) Слесарь-ремонтник 6 разряда;</p> <p>114-4А (114А) Слесарь-ремонтник 6 разряда;</p> <p>114-5А (114А) Слесарь-ремонтник 6 разряда;</p> <p>114-6А (114А) Слесарь-ремонтник 6 разряда;</p> <p>114-7А (114А) Слесарь-ремонтник 6 разряда;</p> <p>114-8А (114А) Слесарь-ремонтник 6 разряда;</p> <p>114-9А (114А) Слесарь-ремонтник 6 разряда;</p> <p>114-10А (114А) Слесарь-ремонтник 6 разряда;</p> <p>115 Слесарь-ремонтник 6 разряда, сменный;</p> <p>116 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда, сменный;</p> <p>117 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда, сменный;</p>	<p>Ревалия и ремонт общеобменной цеховой вентиляции (замена вентиляторов ВКРМ -6,3 ДУ -15 шт. и ВС-10-400 -16 шт на крышах)</p>	<p>Снижение концентрации вредных химических веществ (суммарная Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (нормативное значение-150/50мг/м³ фактическое значение 200,4 мг/м³), Метилбензол(нормативное значение-150/50мг/м³ фактическое значение-300,6мг/м³, (Хлорметил)оксидант) (нормативное значение-2/1 мг/м³, фактическое значение-9,6 мг/м³) на 20 %.</p>	<p>506,0</p>	<p>29/29</p>
--	--	---	---	--------------	--------------

10	Сервисное производство по плоскому прокату Участок сервисного обслуживания ЦОМ-3	101А Электросварщик ручной сварки 6 разряда. 101-1а (101А) Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Установить на ремонтной площадке передвижной филь-травентильционный агрегат «МФД».	Снижение концентрации вредных химических веществ (сульфиды-железо, диоксид азота, марганец в сварочных газах) при его содержании, хром (VI) триоксид) на 20 % (среднесменные значения концентрации)	2 кв. 2016г.	400,0	2/2
11	Сервисное производство по плоскому прокату Специализированный участок обслуживания (ОСМ, ПУ, ЦУ, ГТМ, АТЭП)	263 Слесарь-ремонтник 6 разряда ГТМ (электросварщик); 265 Слесарь-ремонтник 6 разряда ГТМ (газорезчик); 267 Слесарь-ремонтник 6 разряда, сменный ГТМ (электросварщик, газорезчик); 268 Слесарь-ремонтник 6 разряда, сменный ГТМ (электросварщик) 269 Слесарь-ремонтник 6 разряда, сменный ОСМ (газорезчик)	Закупить переносное вытяжное устройство типа Лань-З/160.	Снижение концентрации АПФД (кремния диоксида аморфного) на 20%	2 кв. 2016г.	30,0	5/5
12	Сервисное производство по плоскому прокату Участок сервисного обслуживания Инвест	279 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда (электросварщик); 282 Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Закупить переносное вытяжное устройство типа Лань-З/160.	Снижение концентрации АПФД (кремния диоксида аморфного) на 20 % (нормативное значение- 3/1 мг/м³, фактическое значение- 7,5 мг/м³) (производственный блок, сварочный пост №1 (выполнение сварочных работ).	4 кв. 2017г.	30,0	2/2
Итого:						13896	18/12/24

Начальник сервисного производства по плоскому прокату

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(Дата)



А. Н. Балашев