

Приложение № ___ к приказу
№ П-ОД-122-00-___ от ___ г.

План мероприятий
по улучшению и оздоровлению условий труда на участке по ремонту оборудования КАДП

№	Номер карты СОУТ	Наименование профессии (должности)	Наименование мероприятия	Назначение мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Ответственный	Затраты на внедрение, тыс. руб.	Класс условий труда по результатам СОУТ	Предполагаемый класс условий труда после выполнения мероприятий	Количество рабочих мест штат	Количество человек
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12
УРО КАДП ремонт оборудования КАДП (ЦРКО)											
	3342А	Электросварщик ручной сварки 6 разряд (10095974)	Закупка и установка воздуховытяжного устройства ГРУМ-200 в количестве 2 штук	Снижение уровня воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия	4 квартал 2020 года	Менеджер по оперативной работе Костылев С.В.	92	Общий класс 3.3 (АПФД 3.3)	Общий класс 3.2 (АПФД 3.1)	7	7
	3345А	Электросварщик ручной сварки 5 разряд (10096101)								3	3
							Итого:			10	10

Директор по производству чугуна

С.А. Яремчук

Начальник участка

В.П. Гусев