

Публичное акционерное общество «Северсталь»

ПРИКАЗ

«23» 10 2017 г.

№ \_\_\_\_\_

П-ОД/122-00-17-144

г. Череповец

О мероприятиях по улучшению  
и оздоровлению условий труда  
на рабочих местах ЦКП

В порядке исполнения приказа директора филиала – генерального директора дивизиона СРС от 14.05.2015 г. № 35 «Об организации работы по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ)» по результатам СОУТ центра корпоративного питания (ЦКП), принятыми комиссией по СОУТ Общества 01.10.2017 г., на рабочих местах ЦКП разработаны мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда.

На основании вышеизложенного,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочих местах центра корпоративного питания (приложение).
2. Начальнику ЦКП Сазоновой Е.А. обеспечить в установленные сроки реализацию мероприятий, указанных в приложении.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника УОТ, ПБ и Э дивизиона Гофмана В.А.

Начальник УОТ, ПБ и Э дивизиона

В.С. Минчев

Приложение к приказу  
Начальника УОТ ПБ и Э администрации  
от 22.08.2017 № П-ОД/122-00-17-141

**План мероприятий  
по улучшению и оздоровлению условий труда**

| № п/п  | Подразделение           | Порядковый номер рабочего места, наименование профессии (должности) | Наименование мероприятия   | Назначение мероприятия  | Срок выполнения (квартал, год) | Затраты на внедрение, тыс. руб. | Количество рабочих мест/человек, на которых улучшаются условия труда после выполнения мероприятий |
|--|-------------------------|---|--|---|--------------------------------|---------------------------------|---|
| 1  | 2                       | 3   | 4  | 5   | 6                              | 7                               | 8   |
| Публичное Акционерное Общество "Северсталь", Центр корпоративного питания ОС № 3, ОС №1,2. |                         |   |  |   |                                |                                 |   |
| 1  | Пр "Бригадина"          | 180 Кондитер 5 разряд   | 1. Замена электроплит, на индукционные плиты.                                  | Доведение параметров микроклимата до требуемых норм.                | 3 кв. 2019г.                   | 140,00                          | 1/1   |
|  |                         |   | 2. Оборудование рабочих мест поваров сиденьем подержкой (поза стоя)            | Снижение показателей тяжести трудового процесса (поза стоя) на 15 % | 1 кв. 2019г.                   | 5,00                            |   |
| 2  | кафе "Алмаз"            | 179 Шеф-повар   | 1. Замена электроплит, на индукционные плиты. Установка дополнительного котла. | Доведение параметров микроклимата до требуемых норм.                | 1 кв. 2019г.                   | 185,00                          | 1/1   |
| 3  | Столовая<br>Вторчермет. | 177 Шеф повар<br>176 А, 176-1А (176-1А) Повар 4 р.                  | 1. Замена электроплит, на индукционные плиты.                                  | Доведение параметров микроклимата до требуемых норм.                | 1 кв. 2020г.                   | 246,00                          | 1/1   |
|  |                         |   | 2. Оборудование рабочих мест поваров сиденьем подержкой (поза стоя).           | Снижение показателей тяжести трудового процесса (поза стоя) на 15 % | 1 кв. 2020г.                   | 6,00                            |   |
| 4  | Столовая АЦ-3           | 178 Повар 5 р.  | 1. Замена электроплит, на индукционные плиты.                                  | Доведение параметров микроклимата до требуемых норм.                | 3 кв. 2020 г.                  | 246,00                          | 1/1   |
| Итого  |                         |   |  |   |                                | 828,00                          | 6/6   |

Начальник Центра корпоративного питания  
(должность)



Е.А. Сазонова  
(ФИО)

22.08.2017  
(Дата)