

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ПАО "Северсталь", Центр "Промсервис", Ремонтное производство, Электромонтажный цех

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|-----|-----|-----|-----|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 3 | | | | | | |
| | | | класс 1 | класс 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | класс 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 189 | 189 | 0 | 37 | 45 | 97 | 10 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 190 | 190 | 0 | 39 | 43 | 98 | 10 | 0 | 0 |
| из них женщины | 17 | 17 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | Центр "Промсервис", Ремонтное производство, Электромонтажный цех | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Экспертный блок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Начальник цеха | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Главный специалист по планированию | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3 | Главный специалист по оперативной работе | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4 | Менеджер по аналигитике | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|--|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|-----|----|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| 5 | Менеджер по техническому контролю | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 6 | Специалист (по подготовке производства) 1 кат. Специалист (по техническому обеспечению) 1 кат. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 7 | Специалист (по планированию работ) 1 кат. | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 8А, 8-1А (8А), 8-2А (8А) | Специалист (по планированию работ) 1 кат. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 9А, 9-1А (9А) | Менеджер по планированию работ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 10 | Кладовщик 4 р. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 11 | Специалист (по реализации) 1 кат. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| | Участок по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Участок по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12А, 12-1А (12А), 12-2А (12А), 12-3А (12А) | Прессовщик лома и отходов металла 1 разряда | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 13 | Начальник участка | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 14А, 14-1А (14А), 14-2А (14А), 14-3А (14А) | Мастер по ремонту оборудования | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 15А, 15-1А (15А), 15-2А (15А), 15-3А (15А), 15-4А (15А), 15-5А | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | | |

Классы (подклассы) условий труда

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 (15А), 15-6А (15А) | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
| 16 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд (электросварщик, газорезчик) | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 17А, 17-1А (17А), 17-2А (17А), 17-3А (17А), 17-4А (17А), 17-5А (17А), 17-6А (17А), 17-7А, 17-8А (17А), 17-9А (17А), 17-10А (17А), 17-11А (17А), 17-12А (17А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 18 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд (электросварщик, газорезчик) | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 19А, 19-1А (19А), 19-2А (19А), 19-3А (19А), 19-4А (19А), 19-5А (19А), 19-6А (19А), 19-7А (19А), 19- | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряд | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специализация работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1 | 2 | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |
| 8А (19А), 19-9А (19А) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряд (электросварщик) | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| 21А, 21-1А (21А), 21-2А (21А), 21-3А (21А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряд | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| 22А, 22-1А (22А) | Электросварщик ручной сварки 4 разряд | 3.1 | - | 3.2 | 3.1 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |
| 23А, 23-1А (23А), 23-2А (23А), 23-3А (23А) | Электросварщик ручной сварки 5 разряд | 3.1 | - | 3.2 | 3.1 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |
| 24А, 24-1А (24А) | Электросварщик ручной сварки 6 разряд (газорезчик) | 3.1 | - | 3.2 | 3.1 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |
| 25 | Электросварщик ручной сварки 6 разряд (газорезчик, электросварщик на авт. и п/авт. машинах) | 3.1 | - | 3.2 | 3.1 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |
| 26 | Мастер | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | |
| 27А, 27-1А (27А), 27-2А (27А), 27-3А (27А) | Кабельщик-спайщик 6 разряда | 3.1 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| 28 | Кабельщик-спайщик 5 разряда | 3.1 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| 29 | Кабельщик-спайщик 4 разряда | 3.1 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| 30А, 30-1А (30А) | Электромонтер линейных сооружений телефонной | 3.1 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специализация работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| 1 | связи и радиотелефонии 6 разряда | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | | |
| 31 | Мастер по ремонту оборудования | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | | |
| 32 | Электромеханик по лифтам 5 разряд (сменный) | 2 | - | 3.2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | | |
| 33А, 33-1А (33А), 33-2А (33А) | Электромеханик по лифтам 4 разряд | 2 | - | 3.2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | | |
| 34 | Электромеханик по лифтам 6 разряд (сменный) Экстерниная группа | 2 | - | 3.2 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | | |
| 35 | Менеджер по планированию | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 36 | Специалист по планированию) 1 кат. Участок по электромонтажным работам в основных цехах комбината | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 37 | Начальник участка | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 38А, 38-1А (38А), 38-2А (38А), 38-3А (38А), 38-4А (38А) | Мастер по ремонту оборудования | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | | |
| 39А, 39-1А (39А), 39-2А (39А), 39-3А (39А), 39-4А (39А), 39-5А (39А), 39-6А (39А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | | |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|--|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|-----|---|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | |
| 1 | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | |
| (39А), 39-7А (39А), 39-8А (39А) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40А, 40-1А (40А), 40-2А (40А), 40-3А (40А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд (электросварщик) | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 41 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд (газорезчик) | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 42 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд (электросварщик, газорезчик) | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 43А, 43-1А (43А), 43-2А (43А), 43-3А (43А), 43-4А (43А), 43-5А (43А), 43-6А (43А), 43-7А (43А), 43-7А (43А), 43-8А | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд (электросварщик, газорезчик) | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 45А, 45-1А (45А), 45-2А (45А), 45-3А (45А), 45-4А (45А), 45-5А | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд (электросварщик) | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|---|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|-----|----|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | |
| 1 (45A) | 2 | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| 46A, 46-1A (46A), 46-2A (46A), 46-3A (46A) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд (газорезчик) | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | | |
| 47A, 47-1A (47A), 47-2A (47A), 47-3A (47A), 47-4A (47A), 47-5A (47A), 47-6A (47A), 47-7A (47A), 47-8A (47A) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряд | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | | |
| 48 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряд (электросварщик) | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | | |
| 49 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряд (газорезчик) | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | | |
| 50 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряд (электросварщик) | 2 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | | |
| | Участок по обслуживанию кабельных линий и осециента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Начальник участка | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 52 | Специалист (по планированию и подготовке ремонтно-электроснабжения) 1 кат. Обслуживание и Ремонт | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 2 | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
| 60 | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 3 разряд | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 61 | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 3 разряд (газорезчик) | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
| 62 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 63 | Мастер (по обслуживанию воздушных электрических сетей и диагностики) | <i>Обслуживание воздушных линий и диагностика</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 64А, 64-1А (64А), 64-2А (64А) | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряд | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 65 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряд (электроопрессовщик) | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 66А, 66-1А (66А), 66-2А (66А), 66-3А (66А), 66-4А | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряд | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|-----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1 (66A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряд (электроварщик) | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 68 | Участок по обслуживанию СВК Начальник участка | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 69 | Специалист (по техническому контролю) 1 кат. | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 70 | Мастер (по сантех. оборудованию) | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 71 | Слесарь-сантехник 6 разряд (сменный) | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 72A, 72-1A (72A) | Слесарь-сантехник 6 разряд | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 73A, 73-1A (73A) | Слесарь-сантехник 5 разряд | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74 | Мастер (по электрооборудованию) | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 75A, 75-1A (75A), 75-2A (75A), 75-3A (75A) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 76A, 76-1A (76A) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 77 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 2 разряд (сменный) | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
| 78 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 79 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряд | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 80 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряд (сменный) | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 20.03.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник УОГ, ПБ и Э дивизиона

(должность)

(подпись)

Кольцов А.В.

Ф.И.О.

(дата)

1.05.15

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старший менеджер (заместитель

начальника УОГ, ПБ и Э)

(должность)

(подпись)

Гофман В.А.

Ф.И.О.

(дата)

20.04.15

Начальник управления по оплате труда и организованной эффективности АО "Северсталь - Менеджмент"

(должность)

(подпись)

Ескин Е.В.

Ф.И.О.

(дата)

1.05.15

Зам. председателя профсоюзного комитета ОАО "Северсталь"

(должность)

(подпись)


Шутов И.В.

Ф.И.О.

(дата)

20.04.15

Специалист по ОТ профсоюзного
комитета ОАО "Северсталь"
(должность)



Финогенов С.И.
(Ф.И.О.)

30.04.15
(дата)


Председатель профсоюзного комитета
Центра "Промсервис"
(должность)



Глухов А.П.
(Ф.И.О.)

30.04.2015
(дата)

Начальник цеха
(должность)




Попов С.А.
(Ф.И.О.)

10.04.15
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)



Шологовская М.А.
(Ф.И.О.)

20.03.2015
(дата)