

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах				Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)																				
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			класс 1				класс 2				класс 3				класс 4								
		2	3	81	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23
Рабочие места (ед.)	81	81	81	0	38	29	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	160	160	160	0	66	58	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них женщин	45	45	45	0	35	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 1

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																									
		Классы (подклассы) условий труда																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Акционерное общество "Камельский окатыш"	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)				
514	Начальник СУ-главный энергетик	2	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
515	Заместитель начальника цеха по производству	2	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
521	Старший менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																						
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
518	Ведущий инженер по энергобезопасности	2	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
522А (522-1А; 522-2А)	Менеджер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
520	Менеджер	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
519	Старший менеджер	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
567	Котельный участок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
568А (568-1А)	Начальник участка	2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
570	Мастер смены	2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
572	Оператор котельной	2	-	2	3.1	2	-	2	-	2	-	2	-	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
573	Машинист насосных установок	2	-	2	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет	да
569	Аппаратчик химводочистки	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
574А (574-1А; 574-2А)	Мастер по ремонту оборудования (энергетического)	2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
574А (574-1А; 574-2А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пиллериготовительных цехов	2	-	2	3.2	-	-	2	-	-	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да	да
575А (575-1А; 575-2А)	Электросварщик	3.2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	3.1	-	3.1	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	да
571А (571-1А; 571-2А)	Оператор котельной (котло-числ)	2	-	2	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	1	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет	нет
	Лаборатория РЗД и испытаний																							
553	Начальник лаборатории	2	-	2	2	2	-	2	-	2	-	2	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
554	Начальник группы	2	-	2	2	2	-	2	-	2	-	2	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
555	Начальник группы	2	-	2	2	2	-	2	-	2	-	2	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
556	Начальник группы	2	-	2	2	2	-	2	-	2	-	2	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
1	Инженер по наладке и испытаниям	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
557	Электромонтер по испытаниям	2	-	2	2	2	2	2	-	2	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
560	Электромонтер по испытаниям и измерениям	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
565	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты	-	-	2	2	2	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
562	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты	2	-	2	2	2	2	2	-	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
559	Начальник группы (высоковольтных испытаний)	2	-	2	2	2	2	2	-	2	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
558	Главный специалист по релейной защите и автоматике	2	-	2	2	2	2	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
599	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
595	Начальник службы-главный энергетик	2	-	2	2	2	2	2	-	2	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
598	Энергодиспетчер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
597А (597-1А)	Энергетик	2	-	2	2	2	2	2	-	2	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
549	Участник высоковольтных испытаний																										
551	Водитель погрузчика	2	-	2	2	2	2	2	-	3.1	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
552	Электромонтер	3.1	-	3.2	3.1	2	2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	да	
600	Машинист экскаватора одноковшового	2	-	2	2	2	2	2	-	3.1	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
601	Начальник участка	2	-	2	2	2	2	2	-	2	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
604А (604-1А)	Энергетик смены	2	-	2	2	2	2	2	-	2	-	-	-	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
604А (604-1А)	Машинист двигателя в/у-реннего строения (водитель)	2	-	2	2	2	2	2	-	2	-	-	-	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
1		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
602А; (602-1А); 602-2А; 602-3А; 602-4А; 602-5А; 602-6А; 602-6А; 602-7А)	Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (водитель)	2	-	2	2	2	-	2	2	2	-	-	-	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	да	
550	Водитель автомобиля	2	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
	<i>Учетная инженерная сеть</i>																								
605	Начальник участка	2	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
606	Бригадир на участках основного производства (водитель)	2	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
607А (607-1А)	Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	2	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	3.1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
1533	Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (водитель)	2	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	3.1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
609	Слесарь-сантехник	-	-	2	2	2	-	-	2	-	-	2	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
610	Электротехник	3.1	-	3.2	3.1	3.1	-	-	2	-	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	да	нет	да	
579А (579-1А)	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (подогрев)	2	-	2	3.1	3.1	-	2	2	-	-	2	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
578	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (водитель)	2	-	2	3.1	3.1	-	2	2	-	-	2	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
	<i>Участок провального и горючего электрического</i>																								
529	Начальник участка	2	-	2	2	2	-	2	2	-	-	2	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
530	Мастер электронаблюдения	2	-	2	2	2	-	2	2	-	-	2	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
532	Электромонтер по обслуживанию подстанций	-	-	2	2	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	

Индивидуальный номер работника	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
1	2	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	17	18	19	20	21	22	23	24		
535	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	2	2	2	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
542	Электромонтер по обслуживанию подстанций (водитель)	2	-	2	2	2	-	2	2	2	-	-	-	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
536	Аккумуляторщик	2	-	2	2	2	-	2	-	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да		
531	Мастер по ремонту оборудования (электрического)	2	-	2	2	2	-	2	2	2	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
537	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств (электротрафозаварщик)	2	-	2	2	2	-	2	2	3.1	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет		
533	Электромонтер по обслуживанию подстанций	-	-	2	2	2	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет		
588	Участок энергообеспечения																								
588	Начальник участка-главный электрик	2	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	2	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет		
593	Машинист компрессорных установок	-	-	2	3.2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет		
589	Электрик участка	2	-	2	3.1	2	-	2	2	2	-	2	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет		
592	Слесарь-ремонтник (электротрафозаварщик)	3.1	-	2	3.2	-	-	2	2	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет		

Дата составления: 09.07.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Павлов Захар Сергеевич







(Ф.И.О.)

(дата)

23.08.2021

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда: Начальник службы охраны

Труда	(должность)		Кузьменко Ирина Ивановна (Ф.И.О.)	23.08.2021 (дата)
Старший менеджер дирекции по персоналу	(должность)		Козина Светлана Александровна (Ф.И.О.)	23.08.2021 (дата)
Старший юрист/консульт директор по правовым вопросам	(должность)		Ульянова Ирина Анатольевна (Ф.И.О.)	23.08.2021 (дата)
Председатель профкома УПКИО ГМПР	(должность)		Красавцев Виктор Игоревич (Ф.И.О.)	23.08.2021 (дата)
Председатель совместного комитета по охране труда в АО "Карельский окатыш"	(должность)		Донковцев Сергей Владимирович (Ф.И.О.)	23.08.2021 (дата)
Начальник энергоуправления - главный энергетик	(должность)		Попов Алексей Юрьевич (Ф.И.О.)	23.08.2021 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3155
(№ в реестре экспертов)

 Ильина Ольга Владимировна
(Ф.И.О.)

09.07.2021
(дата)