

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4	
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	13	13	0	13	0	0	0	0	0	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	13	13	0	13	0	0	0	0	0	
из них женщин	2	2	0	2	0	0	0	0	0	
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Таблица 2

		Классы (подклассы) условий труда																					
Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	Акционерное Общество "Северсталь Менеджмент", Филиал "Российская сталь" в г. Череповце																						
Дирекция по ремонту																							
Центр технического развития																							
142	Ведущий эксперт (по автоматизации процессов ТОиР)(10089591)	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
143	Ведущий эксперт (по диагностике, мониторингу состоянию оборудования)(10089592)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

144	Ведущий эксперт (по технологиям ремонта и восстановления оборудования)(10089594)	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
145	Ведущий эксперт (по технологиям ТОиР)(10089595)	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
146	Ведущий эксперт (по технологиям изготовления оборудования)(10089596)	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
147	Ведущий эксперт (по огнеупорам)(10096137)	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
148А, 148-1А (148А)	Главный специалист (по аналигисе)(10089598)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
172	Ведущий эксперт (по конструкции оборудования)(10089593)	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Подразделение в г. Санкт-Петербурге, Колитно																								
149	Ведущий эксперт (по управлению эффективностью активов)(10089599)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Управление по повышению эффективности систем ТОиР																								
Служба консолидированного анализа и стандартизации																								
150А, 150-1А (150А), 150-2А (150А)	Главный специалист (консолидированный анализ)(10089659)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 15.07.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник управления по работе с пер-

соналом

(должность)

01.08.2019

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Менеджер по персоналу дирекции по

продажам

(должность)

01.08.2019

(дата)

Менеджер по охране труда

(должность)

01.08.2019

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4959

(№ в реестре экспертов)

15.07.2019

(дата)